



Ventisette

Ventiquattro

KEY LARGO



KL27 *Ventisette*

BENDS THE RULES OF THE GAME



KL 27 IB | 03

CAMBIARE LE REGOLE

BENDS THE RULES OF THE GAME *MODIFIER LES REGLES DU JEU*

Vocazione giovane e allo stesso tempo elegante e raffinata per il nuovo KL 27, l'open di 8 m che stravolge le regole del gioco.

The very image of youth, while at the same time elegant and refined, for the new KL 27, this open 8 m model that bends all the rules of the game.

Dynamique tout en restant à la pointe de l'élégance, le nouveau KL 27 open de 8 m modifie les règles du jeu.

Sottocoperta due imperativi: materiali di qualità e massima fruibilità. Il bagno separato con wc e lavabo rendono unica questa imbarcazione nella sua categoria.

Below deck there are two imperatives: elegance and maximum functionality. A separate bathroom with WC and sink make this boat unique in its category.

Dans la cabine, deux seuls impératifs : la qualité des matériaux et une fonctionnalité maximum. La salle de bains séparée avec WC et lavabo rend ce bateau unique dans sa catégorie.





STILE PERFETTO

PERFECT STYLE | STYLE PARFAIT


Comodità e relax nel pozzetto grazie all'ampio divano ad "L" riconfigurabile in uno spazioso prendisole, e alla zona pic-nic con lavello, piastre di cottura e frigo, dietro i sedili pilota.

Comfort and relax characterize the cockpit thanks to a large L-shaped sofa transformable into a sunbath on the stern and to the counter space with kitchen sink, hotplate and refrigerator, all found under the pilot seats.

Le pont offre confort et relaxation grâce au grand divan en L transformable en bain de soleil, au coin cuisson avec évier, cuisinière et réfrigérateur intelligemment positionné derrière les sièges du pilote.




KL 27 OB | 05



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	CARACTERISTICAS	EU	USA
Lunghezza ft	Total length	Longueur totale	Eslora total	8,58 m	28' 1"
Lunghezza omologazione	EC Certifying length	Longueur d'approbation CE	Eslora certificado CE	8,42 / 7,49 m	27' 82" / 24' 6"
Larghezza	Beam	Largeur	Manga	2,64 m	8' 7"
Portata persone	Persons capacity	Passagers	Personas	n. 8	n. 8
Cabine	Cabins	Cabines	Camarote	n. 1	n. 1
Posti letto	Berths	Couchages	Capacidad para dormir	n. 2	n. 2
Bagni	Toilets	Toilettes	Baños	n. 1	n. 1
Peso con motore	Weight with engine	Poids avec moteur	Peso con Motor	3.300 Kg	7,275 lbs
Potenza	Power	Puissance	Potencia	max 300 HP Hp / 224 Kw	max 300 HP Hp / 224 Kw
Trasmissione	Propulsion system	Système de propulsion	Sistema de propulsión	Entrofuoribordo	Sterndrive
Serbatoio carburante	Fuel capacity	Réservoir essence	Deposito de combustible	500 l	132 US gal
Serbatoio acqua	Fresh water capacity	Réservoir eau douce	Deposito de agua	77 l	20 US gal
Prendisole prua	Bow sunbathing cushion	Bain de soleil avant	Solarium de proa	2,15 x 1,99 m	7' x 6' 6"
Dimensioni prendisole poppa	Stern sunbathing cushion	Bain de soleil arrière	Solarium de popa	0,85 / 1,68 x 1,68 m	2'8"/5'5" x 5'5"
Dimensioni plancia poppa	Rear platform	Dimensions plate-form	Espejo de popa	2,28 x 0,65 m	7'6" x 2'1"
Categoria di progettazione	Project category	Categorie	Categoria	B	B



TEST engine VOLVO PENTA V8-300 C-G/DP (600 HP – 448 KW)				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	21 kn	24,1 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	25 kn	28,7 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	38 kn	44 mph



TEST engine VOLVO PENTA D3-220 DP-S (440 HP – 324 KW)				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	18 kn	20,7 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	24 kn	27,6 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	32 kn	36,8 mph



WHITE (GELCOAT)



BLACK METALLIZED (PAINT)




SILVER/GOLD METALLIZED (PAINT)



AIRBLUE METALLIZED (PAINT)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	CARACTERISTICAS	EU	USA
Lunghezza ft	Total length	Longueur totale	Eslora total	7,80 m	25' 6"
Lunghezza omologazione	EC Certifying length	Longueur d'approbation CE	Eslora certificado CE	7,56 m	24' 8"
Larghezza	Beam	Largeur	Manga	2,64 m	8' 7"
Portata persone	Persons capacity	Passagers	Personas	n. 8	n. 8
Cabine	Cabins	Cabines	Camarote	n. 1	n. 1
Posti letto	Berths	Couchages	Capacidad para dormir	n. 2	n. 2
Bagni	Toilets	Toilettes	Baños	n. 1	n. 1
Peso senza motore	Weight without engine	Poids sans moteur	Peso sin Motor	2.070 Kg	4,564 lbs
Potenza	Power	Puissance	Potencia	max 400 Hp / 296 Kw	max 400 Hp / 296 Kw
Trasmissione	Propulsion system	Système de propulsion	Sistema de propulsión	Fuoribordo	Outboard
Serbatoio carburante	Fuel capacity	Réservoir essence	Deposito de combustible	500 l	132 US gal
Serbatoio acqua	Fresh water capacity	Réservoir eau douce	Deposito de agua	45 l	11.9 US gal
Prendisole prua	Bow sunbathing cushion	Bain de soleil avant	Solarium de proa	2,15 x 1,99 m	7' x 6' 6"
Categoria di progettazione	Project category	Categorie	Categoria	B	B



TEST engine 2 X 150 HP (YAMAHA F150 AETX)				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	18 kn	20,7 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	35 kn	40,3 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	43 kn	49 mph



TEST engine 350 HP (YAMAHA F350 AETU)				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	17 kn	19,5 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	33 kn	37,9 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	41 kn	47 mph



WHITE (GELCOAT)



BLACK METALLIZED (PAINT)



SILVER/GOLD METALLIZED (PAINT)



AIRBLUE METALLIZED (PAINT)

KL24 *Ventiquattro*

PURE EMOTION

“Forme muscolose e scattanti come quelle di un atleta teso e pronto allo scatto !”

“Sculptured and robust like a champion sportsman who lets you admire his well defined muscles, charged up and ready to go!”

« Des formes sculptées et robustes, comme celle d'un champion, prêt à l'effort, qui laisse apparaître ses muscles saillants ! »



PRONTI ALLO SCATTO

READY TO GO PRET A L'EFFORT

Nella versione Entrofuoribordo del Key largo 24 l'organizzazione del ponte è estremamente completa ed innovativa per un'imbarcazione di queste dimensioni: ampio prendisole di prua e di poppa, porta oggetti e gavone per stivare i parabordi così come il grande tendalino a scomparsa facilmente removibile nel pratico alloggiamento, sono solo alcuni esempi di ciò che può offrire questa barca di soli 7 metri.

In the inboard version of KEY LARGO 24, deck has been carefully designed to offer a remarkable and tremendous space harmony, definitely innovative for a vessel of this size: the spacious bow area offering a huge sunpad, objets holders, storage for fenders and folding bimini for easy storage are some of the examples of what this 7 meters boat can offer.

Pour la version Inbord du KEY LARGO 24 un plan de pont absolument complet et bien pensé pour un bateau de cette taille: à l'avant le bain soleil très large, porte-objet, grands coffres de rangement et le taud de soleil facilement dépliable dans le coffre sous le coussin avant, ne sont que quelques exemples de ce qu'il peut offrir ce bateau de 7 mètres.

KL 24 IB | 09





KL 24 OB | 010



UN VERO CALCIO D'INIZIO

A REAL KICK OFF UN VRAI COUP D'ENVOIE

Il design innovativo, che trova la sua rappresentazione nella prua squadrata, insieme al grande tendalino a scomparsa, facilmente armabile ed altrettanto facilmente removibile, fanno del KL 24 una barca tutta da scoprire.

The new and innovative square shape prow with its spacious stern awning, easy to fit out and almost easier to take off, makes the KL 24 definitely a boat worth getting to know better.

Le design innovant avec sa proue carrée et le système intelligent et ultra-design du taud de soleil escamotable, font du KL24 un bateau tout à découvrir.

KL24

INBOARD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	CARACTERISTICAS	EU	USA
Lunghezza ft	Total length	Longueur totale	Eslora total	7,67 m	25' 16"
Lunghezza omologazione	EC Certifying length	Longueur d'approbation CE	Eslora certificado CE	7,67 m	25' 16"
Larghezza	Beam	Largeur	Manga	2,50 m	8' 2"
Portata persone	Persons capacity	Passagers	Personas	n. 8	n. 8
Cabine	Cabins	Cabines	Camarote	n. 1	n. 1
Posti letto	Berths	Couchages	Capacidad para dormir	n. 2	n. 2
Peso con motore	Weight with engine	Poids avec moteur	Peso con Motor	2.084 Kg	4,594 lbs
Trasmissione	Propulsion system	Système de propulsion	Sistema de propulsión	Entrofuoribordo	Sterndrive
Potenza	Power	Puissance	Potencia	max 280 Hp/209 kW	max 280 Hp/209 kW
Serbatoio carburante	Fuel capacity	Réservoir essence	Deposito de combustible	270 l	71 US gal
Serbatoio acqua	Fresh water capacity	Réservoir eau douce	Deposito de agua	45 l	11,9 US gal
Prendisole prua	Bow sunbathing cushion	Bain de soleil avant	Solarium de proa	1,88 x 1,91 m	6' 2" x 6' 3"
Dimensioni prendisole poppa	Stern sunbathing cushion	Bain de soleil arrière	Solarium de popa	1,97 x 1,97 m	6' 5" x 6' 5"
Plancia di poppa	Rear platform	Dimensions plate-form	Plataforma de popa	2,10 x 0,65 m	6' 11" x 2' 1"
Categoria di progettazione	Project category	Categorie	Categoria	B	B

TEST engine VOLVO PENTA V6-280 C/DP (280 HP / 209 KW)

				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	18 kn	20,7 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	25 kn	28,7 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	38,5 kn	44 mph



OUTBOARD



KL24

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	CARACTERISTICAS	EU	USA
Lunghezza ft	Length	Longueur	Eslora	6,90 m	22' 6"
Lunghezza omologazione	EC Certifying length	Longueur d'approbation CE	Eslora certificado CE	6,80 m	22' 3"
Larghezza	Beam	Largeur	Manga	2,50 m	8' 2"
Portata persone	Persons capacity	Passagers	Personas	n. 8	n. 8
Cabine	Cabins	Cabines	Camarote	n. 1	n. 1
Posti letto	Berths	Couchages	Capacidad para dormir	n. 2	n. 2
Peso senza motore	Weight without engine	Poids sans moteur	Peso sin motor	1.660 Kg	3,659 lbs
Potenza	Power	Puissance	Potencia	max 250 Hp / 184 kW	max 250 Hp / 184 kW
Trasmissione	Propulsion system	Système de propulsion	Sistema de propulsión	Fuoribordo	Outboard
Serbatoio carburante	Fuel capacity	Réservoir essence	Deposito de combustible	270 l	71 US gal
Serbatoio acqua	Fresh water capacity	Réservoir eau douce	Deposito de agua	45 l	11,9 US gal
Prendisole prua	Bow sunbathing cushion	Bain de soleil avant	Solarium de proa	1,88 x 1,91 m	6' 2" x 6' 3"
Categoria di progettazione	Project category	Categorie	Categoria	B	B

TEST engine 250 HP (YAMAHA F250 BETX)

				EU	USA
Velocità di planata	Planing speed	Vitesse de déjaugage	Velocidad planeo	18 kn	20,7 mph
Velocità di crociera	Cruising speed	Vitesse moyenne	Velocidad de crucero	26 kn	29,9 mph
Velocità massima	Top Speed	Vitesse Supérieure	Velocidad Superior	41 kn	47 mph



WHITE (GELCOAT)



AIRBLUE METALLIZED (PAINT)



BLACK METALLIZED (PAINT)



SILVER/GOLD METALLIZED (PAINT)





CREATORE DI TENDENZE

TREND SETTER
CRÉATEUR
DE TENDANCES

Nel 1990, il cantiere italiano SESSA MARINE presentò il suo primo modello Key Largo; una barca di 18 piedi il cui successo è stato fenomenale, con oltre 1.000 unità vendute. SESSA ha rivoluzionato, in quel momento, il mondo dei fuoribordo. Oggi, la gamma è composta da 7 modelli, dai 24 ai 40 piedi, caratterizzati da un'anima raffinata e da uno stile decisamente anticonformista.

In 1990 that the Italian shipyard SESSA MARINE presented its first Key Largo; an enormously successful 18 feet model, selling over 1000 units. SESSA revolutionized the outboard motorboat creating open hulls with central console and sundeck. Today, no less than 7 models make up this range of 24 to 40 foot boats, with an elegant spirit and independent, tanga style.

En 1990 que le chantier italien SESSA MARINE a présenté son premier Key Largo; un modèle de 18 pieds dont le succès aura été phénoménal avec plus de 1000 unités vendues. SESSA révolutionnait alors le monde du hors-bord avec ses coques open à console centrale et sundeck. Aujourd'hui, pas moins de 7 modèles composent une gamme de 24 à 40 pieds à l'âme raffinée et au style anti-conformiste et acidulé.



MADE WITH PASSION

Oggi, SESSA MARINE produce e commercializza imbarcazioni in vetroresina con motore fuoribordo, entrofuoribordo e IPS. La gamma comprende motoscafi, cabinati e yacht, 21 modelli, dai 24 piedi del più piccolo open della serie "KEY LARGO", all'ammiraglia di casa SESSA, il C68/F68, splendido yacht di 21 metri.

SESSA MARINE produces and distributes yachts in fiberglass with outboard, inboard and IPS motors. The range includes motorboats, cabin cruisers and yachts, 21 different models starting from the smallest 24 feet of the "KEY LARGO" range up to SESSA'S admiral, the C68/F68, a splendid 21 meters yacht.

Aujourd'hui SESSA MARINE produit et commercialise une gamme de 21 modèles en fibre de verre, hors et in-board ou IPS à partir du plus petit de la gamme KEY LARGO, 24 pieds jusqu'au navire amiral de 21 mètres, le C68/F68.

Tutti i dati e le immagini riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi.
SESSA MARINE si riserva il diritto di variare le caratteristiche dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

*All information and pictures present on this catalogue is for indication only.
SESSA MARINE reserves the right to vary data of its products without notice.*

*Les données et images du présent catalogue sont indicatives.
SESSA MARINE se réserve le droit de modifier les caractéristiques des bateaux sans aucun préavis.*

www.sessamarine.com - mail@sessainternational.com
Phone (+ 39) 0363 946500 - Fax (+39) 0363 976766

KEY LARGO

